

Rinn Gartenwelt

Rinn Modulstufen

Clever gemacht.

RINN


Den Anfang
macht ein guter Stein.

Übersicht Modulstufen




Modul 1:

33 × 34,7 × 14,7 cm




Modul 2:

66 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 3:

99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:

90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Clever gemacht.

Die 4 Modulstufen von Rinn

Sie möchten mit geringem Aufwand eine hochwertige Treppenanlage bauen? Die Rinn Modulstufen machen es möglich. Mit dem einfachen Baukastensystem können Sie mit nur **vier Modulen** eine Vielzahl unterschiedlicher Treppenanlagen konstruieren. Besonders zwei- oder dreiseitig begehbare Treppen lassen sich mit den Modulstufen effektiv umsetzen.

In dieser Broschüre finden Sie viele beispielhafte Aufbauanleitungen. Viel Erfolg bei der Umsetzung.

An icon consisting of a square with the word 'INFO' inside, and a white triangle pointing downwards from the bottom center of the square, resembling a callout box or information symbol.

INFO

Das Titelbild zeigt eine dreiseitig begehbare Treppe mit drei Steigungen.

Oberfläche: rinnit Basalt
Steigung 1 (Podestgröße): 199 × 83 cm


Mehr Informationen zu diesem Anwendungsbeispiel finden Sie auf >>> **Seite 21.**

Beispiel vorher / nachher


Podestgröße 2-seitig

INFO

Dieses Vorher-/Nachher-Beispiel zeigt eine zweiseitig begehbare Treppe mit vier Steigungen.



Ausgangssituation
vorher



Podestgröße: 116 × 116 cm
nachher

Modul 2: 66 cm
8 × insgesamt


Modul 3: 99 cm
4 × insgesamt

Modul 4: 90°-Ecke
4 × insgesamt


Mehr Informationen zur abgebildeten Treppe finden Sie auf >>> **Seite 11.**

Beispiel vorher / nachher

Podestgröße 3-seitig



Ausgangssituation
vorher



Podestgröße: 199 x 83 cm
nachher

INFO

Dieses Vorher-/Nachher-Beispiel zeigt eine dreiseitig begehbare Treppe mit vier Steigungen.

Modul 1: 33 cm
4 × insgesamt

Modul 2: 66 cm
14 × insgesamt

Modul 3: 99 cm
4 × insgesamt

Modul 4: 90°-Ecke
8 × insgesamt

Mehr Informationen zur abgebildeten Treppe finden Sie auf [»» Seite 21.](#)

Podestgröße + Anzahl Steigungen = Modulbedarf

Wählen Sie die für Ihre Türbreite passende Podestgröße (letzte Stufe vor der Tür) und bestimmen Sie die Anzahl der Steigungen, um den Höhenunterschied auszugleichen. Daraus ergeben sich die einzelnen Podeste, die Sie für Ihre Treppe benötigen.

Alle Modulstufen eignen sich für zwei- oder dreiseitige Treppenanlagen.



Die Steigungen **passen immer** genau aufeinander – **ohne Schneiden**.

Das vereinfacht Ihre Planung, spart Zeit beim Einbau und verringert die Kosten.

Noch besser: Als Lagerartikel sind die Modulstufen sofort verfügbar.

Podestgröße 2-seitig

83 × 83 cm





Steigung	Podestgröße	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
	in cm	1	2	3	4	
①	83 × 83	2 ×	-	-	1 ×	0,2
②	116 × 116	-	2 ×	-	1 ×	0,7
③	149 × 149	-	-	2 ×	1 ×	1,3
④	182 × 182	-	4 ×	-	1 ×	2,2

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 2-seitig

83 × 116 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	83 × 116	1 ×	1 ×	-	1 ×	0,4
②	116 × 149	-	1 ×	1 ×	1 ×	0,9
③	149 × 182	-	2 ×	1 ×	1 ×	1,7
④	182 × 215	-	3 ×	1 ×	1 ×	2,7


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 2-seitig

83 × 149 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	83 × 149	1 ×	-	1 ×	1 ×	0,6
②	116 × 182	-	3 ×	-	1 ×	1,2
③	149 × 215	-	1 ×	2 ×	1 ×	2,1
④	182 × 248	-	5 ×	-	1 ×	3,1

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 2-seitig

116 × 83 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	116 × 83	1 ×	1 ×	-	1 ×	0,4
②	149 × 116	-	1 ×	1 ×	1 ×	0,9
③	182 × 149	-	2 ×	1 ×	1 ×	1,7
④	215 × 182	-	3 ×	1 ×	1 ×	2,7


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 2-seitig

116 × 116 cm





Steigung	Podestgröße	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
	in cm	1	2	3	4	
①	116 × 116	-	2 ×	-	1 ×	0,7
②	149 × 149	-	-	2 ×	1 ×	1,3
③	182 × 182	-	4 ×	-	1 ×	2,2
④	215 × 215	-	2 ×	2 ×	1 ×	3,3

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 2-seitig

116 × 149 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	116 × 149	-	1 ×	1 ×	1 ×	0,9
②	149 × 182	-	2 ×	1 ×	1 ×	1,7
③	182 × 215	-	3 ×	1 ×	1 ×	2,7
④	215 × 248	-	4 ×	1 ×	1 ×	3,8


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 2-seitig

149 × 83 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	149 × 83	1 ×	-	1 ×	1 ×	0,6
②	182 × 116	-	3 ×	-	1 ×	1,2
③	215 × 149	-	1 ×	2 ×	1 ×	2,1
④	248 × 182	-	5 ×	-	1 ×	3,1

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 2-seitig

149 × 116 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	149 × 116	-	1 ×	1 ×	1 ×	0,9
②	182 × 149	-	2 ×	1 ×	1 ×	1,7
③	215 × 182	-	3 ×	1 ×	1 ×	2,7
④	248 × 215	-	4 ×	1 ×	1 ×	3,8


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 2-seitig

149 × 149 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	149 × 149	-	-	2 ×	1 ×	1,3
②	182 × 182	-	4 ×	-	1 ×	2,2
③	215 × 215	-	2 ×	2 ×	1 ×	3,3
④	248 × 248	-	6 ×	-	1 ×	4,5

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 3-seitig

133 × 83 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	133 × 83	3 ×	-	-	2 ×	0,3
②	199 × 116	-	2 ×	1 ×	2 ×	1,1
③	265 × 149	1 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2,2
④	331 × 182	-	6 ×	1 ×	2 ×	3,9


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 3-seitig

133 × 116 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	133 × 116	1 ×	2 ×	-	2 ×	0,5
②	199 × 149	-	-	3 ×	2 ×	1,5
③	265 × 182	1 ×	6 ×	-	2 ×	2,9
④	331 × 215	-	4 ×	3 ×	2 ×	4,7

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 3-seitig

166 × 83 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	166 × 83	2 ×	1 ×	-	2 ×	0,5
②	232 × 116	-	4 ×	-	2 ×	1,3
③	298 × 149	-	3 ×	2 ×	2 ×	2,6
④	364 × 182	-	8 ×	-	2 ×	4,3


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 3-seitig

166 × 116 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	166 × 116	-	3 ×	-	2 ×	0,8
②	232 × 149	-	2 ×	2 ×	2 ×	1,9
③	298 × 182	-	7 ×	-	2 ×	3,4
④	364 × 215	-	6 ×	2 ×	2 ×	5,3

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 3-seitig

166 × 149 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	166 × 149	-	1 ×	2 ×	2 ×	1,1
②	232 × 182	-	6 ×	-	2 ×	2,4
③	298 × 215	-	5 ×	2 ×	2 ×	4,1
④	364 × 248	-	10 ×	-	2 ×	6,3


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 3-seitig

199 × 83 cm





Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	199 × 83	2 ×	-	1 ×	2 ×	0,6
②	265 × 116	1 ×	4 ×	-	2 ×	1,6
③	331 × 149	-	2 ×	3 ×	2 ×	3,0
④	397 × 182	1 ×	8 ×	-	2 ×	4,8

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.

Podestgröße 3-seitig

199 × 116 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	199 × 116	-	2 ×	1 ×	2 ×	1,1
②	265 × 149	1 ×	2 ×	2 ×	2 ×	2,2
③	331 × 182	-	6 ×	1 ×	2 ×	3,9
④	397 × 215	1 ×	6 ×	2 ×	2 ×	5,9


Legende



Modul 1:
33 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 2:
66 × 34,7 × 14,7 cm





Modul 3:
99 × 34,7 × 14,7 cm



Modul 4:
90°-Ecke 50/50 × 34,7 × 14,7 cm

Podestgröße 3-seitig

199 × 149 cm



Steigung	Podestgröße in cm	Stufenmodule				Restpodestfläche (ca.) in m ²
		1	2	3	4	
①	199 × 149	-	-	3 ×	2 ×	1,5
②	265 × 182	1 ×	6 ×	-	2 ×	2,9
③	331 × 215	-	4 ×	3 ×	2 ×	4,7
④	397 × 248	1 ×	10 ×	-	2 ×	7,0

Lieferung: Stufenmodule und Podeste sind einzeln lieferbar. **Kombinationen:** Direkt aneinandergrenzende Steigungen können miteinander kombiniert werden.

Erweiterungen: Podestgrößen und Stufenmodule können in 33 cm Schritten (Auftrittsbreiten) beliebig erweitert werden.



Den Anfang
macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009 - 0
Fax: 0641 6009 -111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448 - 0
Fax: 036428 448 -19

www.rinn.net
info@rinn.net

Rinn-Prospekt 02/17 – Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und
geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht
garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.

