

Rinn Stadtwelt

# Objektbericht

Bahnhof Bad Endorf | 2010



**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.





#### **OBJEKT**

Bahnhof Bad Endorf

#### **AUFTRAGGEBER**

Deutsche Bahn

Der Bahnhof Bad Endorf liegt an der Strecke Rosenheim - Salzburg. Im Zuge der Erneuerung des Außen- und Mittelbahnsteiges wurde der Bahnhof im Jahre 2010 barrierefrei umgebaut.

#### **FLÄCHE**

ca. 1100 qm Bahnsteigsanierung

#### **PRODUKTE**

ca. 850 qm Rechteck- und Quadratpflaster  
30/30/8 cm

rinnit Messina mittel mit Beschichtung RSF 5,  
mit Teflon® Oberflächenschutz;

ca. 160 qm Rechteck- und Quadratpflaster  
rinnit Lanzaro mit Beschichtung RSF 5,  
mit Teflon® Oberflächenschutz;

ca. 1500 St. Rombo rinnit Basalt;

ca. 760 St. Rombo rinnit Weiß,  
mit Beschichtung RSF 5, mit Teflon®  
Oberflächenschutz;

ca. 1600 St. Leitplatten 30/30/8 cm Weiß;

ca. 200 St. Noppenplatten Weiß;



Barrierefreier Zugang zum Bahnsteig mit Aufmerksamkeitsfeld

Noppenplatte diagonal mit 32 Noppen in Weiß



Schraffur im Gefahrenbereich mit taktilem Leitsystem.



Blick auf die Bahnsteigkante mit Schraffur im Gefahrenbereich in rinit Basalt mit sandgestrahltem Natursteinvorsatz und rinit Weiß mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon® Oberflächenschutz. Außerdem Trapez Rippenplatte in Weiß im Achsabstand 40 mm.



## Den Anfang macht ein guter Stein.

---

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83  
35452 Heuchelheim  
Telefon: 0641 6009-0  
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5  
07646 Stadtroda  
Telefon: 036428 448-0  
Fax: 036428 448-19

[www.rinn.net](http://www.rinn.net)  
[info@rinn.net](mailto:info@rinn.net)

---

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/14 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.