

Rinn Stadtwelt

# Objektbericht

HDI Gerling, Hannover | 2011

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

---



**OBJEKT**

HDI Gerling, Hannover

**AUFTRAGGEBER**

Ampega Gerling, Hannover

**PLANUNG**

Breimann Bruun Simons, Berlin

**FLÄCHE**

15.000 qm

**PRODUKTE**

Magnum Platten terralit 7 Formate in 10, 12 und 18 cm, 4 Farben;

KL-Rasenplatte color Anthrazit

Für Deutschlands drittgrößten Versicherer, HDI-Gerling, entstand in Hannover die neue Versicherungszentrale für rund 2.000 Mitarbeiter. Zentrales Element des Gebäudes ist das quadratische Atrium mit Glasdach, das sich über alle Geschosse erstreckt. An die 26 Meter hohe Halle gliedern sich vier Erschließungskerne, von denen die jeweiligen Bürotrakte wie schlanke Finger abzweigen. Diese Architektur bildete Achsen und Segmente, die in der Außengestaltung prägend übernommen wurden.

Aus dem Sortiment der Magnum Platten wurden dafür 7 Formate in insgesamt 3 Farben ausgewählt. Die unterschiedliche Kombination der Platten verlangte höchste Maßhaltigkeiten aller Abmessungen um vorgegebene Raster einhalten zu können. Mit der Oberfläche terralit (geschliffen und gestrahlt) konnte dabei eine maximale Abweichung von +/- 1 mm in der Dicke garantiert werden. Diese Qualitäten waren Voraussetzung für einen zügigen Baufortschritt und eine mängelfreie Abnahme.

Alle Mitarbeiter-Parkplätze wurden mit der KL-Rasenplatte ausgeführt. Durch ihre klare Linienführung konnte die gradlinige Gestaltung auch in die Stellplätze übernommen werden. Eine weitere Herausforderung war die Belegung der Dachflächen. Auch hier sollten großformatige Platten eingesetzt werden. Gleichzeitig galt es die auftretenden Lasten einer mehreren Tonnen schweren Befahrungsanlage für die Fassadenreinigung aufzunehmen. Dies wurde ebenfalls mit Magnum Platten in den Dicken 8, 10 und sogar 18 cm umgesetzt. Das Ergebnis präsentiert eine gelungene Kombination von Architektur und Außengestaltung.



Unterschiedliche Plattenformate erforderten die Garantie einer Fertigungsgenauigkeit in der Dicke von +/- 1 mm.



Die Dachterrasse wird von schweren Fassadenreinigungsmaschinen befahren, für die spezielle Führungslinien integriert wurden.



Stellplätze können perfekt mit der KL-Rasenplatte gestaltet werden.



## Den Anfang macht ein guter Stein.

---

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83  
35452 Heuchelheim  
Telefon: 0641 6009-0  
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5  
07646 Stadtroda  
Telefon: 036428 448-0  
Fax: 036428 448-19

[www.rinn.net](http://www.rinn.net)  
[info@rinn.net](mailto:info@rinn.net)

---

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/14 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.