

Rinn Stadtwelt

Objektbericht

Hessen Chemie Campus, Wiesbaden | 2013

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



OBJEKT

Hessen Chemie Campus, Wiesbaden

AUFTRAGGEBER

Auftraggeberverband Chemie, Wiesbaden

PLANUNG

Freiraum Landschaftsarchitekten

Leibnizstraße 8A

65191 Wiesbaden

VERARBEITER

Gramenz GaLaBau

Mittelpfad 3

65205 Wiesbaden

PRODUKTE

Magnum Siliton 40/24/10, 24/24/10 + 24/16/10
cm rinnit Kristallgrau;

Magnum Platten 120/60/12 cm rinnit Basalt mit
Grundsutz RSF 1 mit Teflon® Oberflächenschutz;

Randstein 100/8/20+30 cm rinnit Basalt;

Siliton 24/16/8 u. 16/16/8 cm Anthrazit

Das neue Bürohaus von HessenChemie ist umweltverträglich konzipiert und gebaut, besonders geringer Energieverbrauch bei gleichzeitigem Energiegewinn waren entscheidend. Nachhaltige Baustoffe und Verfahren wurden genutzt um den ökologischen HessenChemie Campus fertigzustellen.

Die zwei Standorte in Wiesbaden wurden mit der Eröffnung des Büros zusammengeführt und bieten nun mit 4000 Quadratmetern und 88 Parkplätze reichlich Platz für Veranstaltungen.



Die Parkplätze der Mitarbeiter gestaltet mit Siliton Anthrazit heben sich farblich ab.



Aufenthaltsfläche für die Mitarbeiter.



Eingangsbereich fußläufig mit Großformatplatten und Pflaster in der Fahrbahn.



Den Anfang macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009-0
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0
Fax: 036428 448-19

www.rinn.net
info@rinn.net

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/14 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.