

Rinn Stadtwelt

Objektbericht

OSZ Sozialwesen II, Berlin-Friedrichshain | 2008

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



OBJEKT

OSZ Sozialwesen II, Berlin-Friedrichshain

AUFTRAGGEBER

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin

PLANUNG

Kirk + Specht Landschaftsarchitekten, Berlin

PRODUKTE

ca. 480 qm Quadratpflaster 20/20/8 cm rinnit Sonderfarbe OSZ hell, mittel und dunkel;

ca. 1.900 qm Rechteckpflaster 30/20/8 cm rinnit Sonderfarbe OSZ hell, mittel und dunkel;


Blockstufen als Maßanfertigung rinnit Quarz mit Grundschutz RSF 1 mit Teflon™;

Sitzteile als Maßanfertigung rinnit Quarz mit Grundschutz RSF 1 mit Teflon™

Die Planung dieses Objekts wurde mit dem "INNO 2009" in der Kategorie: "Ästhetik der Betonindustrie" ausgezeichnet.


Mauern fassen das Schulensemble aus drei denkmalgeschützten Bauten Ludwig Hoffmanns und einem Plattenbau zu einem geschlossenen Campus. Auf dem Schulhof fördern zwei Sitz- und Liegepodien aus Holz Gespräch und Begegnung; ihr Pendant im Schatten ist eine Kreismauer um und unter einer Eiche. Während der Schulhof mit der integrierten Terrasse der Cafeteria eher den Charakter eines städtischen Platzes hat, sind drei tiefer liegende Höfe und der ebenerdige, aber nicht zugängliche Remisenhof stärker begrünt.

Die Mauern um den Campus sind mit Selbstklimmern begrünt. Als Bäume wurden rot blühende Kastanien gepflanzt. Die mit geringem Aufwand zu pflegenden, niedrigen und immergrünen Flächenpflanzungen zeigen im Jahreslauf punktuell Blüten-Highlights.



Barrierefreie und denkmalgerechte Schulhof- und Innenhofgestaltung

Rechteck- und Quadratpflaster 20/20/8 cm und 30/20/8 cm rinit Sonderfarbe OSZ hell, mittel und dunkel



Blockstufen als Maßanfertigung rinit Quarz mit Grundschutz RSF 1 mit Teflon™ Oberflächenschutz

Im Hintergrund:
Sitzbankteile mit Holzauflage rinit Quarz mit Grundschutz RSF 1 mit Teflon™ Oberflächenschutz



Sitz- und Liegepodien aus Holz fördern Gespräch und Begegnung. Die komplette Innenhofgestaltung basiert auf einer wechselnden Reihenverlegung in drei Farben und zwei Formaten.



Den Anfang macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009-0
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0
Fax: 036428 448-19

www.rinn.net
info@rinn.net

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/16 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.