

Rinn Stadtwelt

Objektbericht

Rheinufer (Heinrich-Heine-Straße), St. Goarshausen |
2013

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



OBJEKT

Rheinufer (Heinrich-Heine-Straße), St.
Goarshausen

BAUHERR

Stadt St. Goarshausen
56346 St. Goarshausen

PLANUNG

Stadt-Land-plus
Büro für Städtebau und Umweltplanung
Am Heidepark 1a
56154 Boppard Buchholz

VERARBEITER

Miehleiner Pflaster- und Straßenbau GmbH
Laubornstraße 9
56357 Miehlen

PRODUKTE

Magnum 12 cm rinnit 7556 u. Platin dunkel;
Magnum 10 cm rinnit Platin hell; Magnum 18 cm
rinnit 7556, Platin hell u. 7557;
Magnum Siliton 10 cm rinnit 7557 u. 7556,
16/16/10 cm rinnit Platin dunkel;
Siliton Pflaster 8 cm rinnit 7557;
Rechteckpflaster 20/10/8 cm rinnit Weißgranit
mit Grundschutz RSF 1 mit Teflon™
Oberflächenschutz;
Raden-Sitzstufen als Maßanfertigung Sichtbeton
Anthrazit; Blockstufen als Maßanfertigung rinnit
Platin dunkel;
Randsteine 100/8/30 cm rinnit Platin dunkel

Die Rheinpromenade in St. Goarshausen liegt an der weltberühmten Loreley. Das obere Mittelrheintal zählt zum Unesco-Weltkulturerbe, so hat die Stadt St. Goarshausen einen attraktiven touristischen Anziehungspunkt geschaffen. Am neu gestalteten südlichen Rheinufer befindet sich auch der Fähr-Anleger.

Das 1.500 Meter lange Ufer mit einer Breite von 10 bis 15 Metern gibt Fahrradfahrern, Fußgängern und Touristen genügend Raum für einen entspannten Spaziergang entlang des Rheins. Die Gesamtgestaltung des Weges beinhaltet Aufenthaltsbereiche mit Sitzmöglichkeiten, kleiner Plätze und die Integration von zwei Bächen.

Rinn Magnum Platten in 12 cm Stärke, sowie Magnum Pflaster Siliton eignen sich besonders für die Gestaltung großer Plätze und sind auch für Verkehrsbelastung geeignet.



Die Farbgestaltung mit drei Grundfarben setzt sich auch an einem anderen Promenadenabschnitt fort. Auch hier wurde großen Wert auf die Linien und die Kombination verschiedener Flächen gelegt.



Der Bereich zwischen Stadtgebäuden und Rhein ist mit verschiedenen Formaten von Magnum Platten belegt.



Integrierte Begrünung an der Promenade. Man ist der Natur nahe.



Die Außenfläche des Cafés ist mithilfe von Naturstein und einem dunkleren Bodenbelag von den Gehwegen abgegrenzt. Hier können die Gäste mit Blick zum Wasser bei einem Getränk entspannen.



Die Radiensitzstufen in Anthrazit eignen sich für kleine Pausen.



Den Anfang macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009-0
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0
Fax: 036428 448-19

www.rinn.net
info@rinn.net

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/18 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.