

Rinn Stadt Welt

Objektbericht

Sparkasse Dillenburg, Herborn | 2014



RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



OBJEKT

Sparkasse Dillenburg, Herborn

AUFRAGGEBER

Sparkasse Dillenburg

Geschäftsstelle Herborn

Bahnhofstraße 7-9

35745 Herborn

PLANUNG

Bredt und Partner

Barkhausstraße 72

64289 Darmstadt

PRODUKTE

Buchstaben als Maßanfertigung

Sichtbeton Standard Grau;

Betonplatte 60/40/8 rinnit Platin dunkel;

Siliton 24/16/8 Standard Grau;

Hydropor Siliton 24/16/8 Standard Grau

und color Anthrazit

Der moderne Neubau der Sparkasse Dillenburg hat in Herborn im November 2014 seine Türen geöffnet. Grund für den Neubau war unter anderem die fehlende Wärmedämmung und brandschutztechnische Schwächen, die mit dem Neubau behoben wurden. Ein Ideenwettbewerb ermöglichte heimischen Architekten die Planung der Filiale zu übernehmen.

Die Glasfront im Erdgeschoss sorgt für viel Licht. Das hell, modern und markant wirkende neue Gebäude passt sich dennoch sehr gut in die Umgebung der Kreuzung von Bahnhof- und Walther-Rathenau-Straße ein. Der Platz wirkt dank einheitlicher Farbgestaltung der Bodenbeläge einladend und freundlich. Auf der Rückseite des Gebäudes befinden sich 20 Besucherparkplätze.

Der Eyecatcher des Projekts ist der Schriftzug "SPARKASSE" in Sichtbeton Grau. Die neun Beton-Buchstaben in Maßanfertigung haben eine ungefähre Höhe von 165 cm. Montiert wurden diese Buchstaben auf einer eigens statisch berechneten Stahlunterkonstruktion mit einer Länge von ca. 12 Metern. Betreiber und Kunden waren bei der Eröffnung begeistert von dem Schriftzug, der auf der Straßenseite aus einer glatt geschalteten Sichtbetonoberfläche der Sichtbetonklasse 3 hergestellt ist. Die Rückseite der Buchstaben, die je ein Eigengewicht von über 1000 kg aufweisen, ist eine feingestrahlte Oberfläche.



Von der Straßenseite aus fällt Fußgängern sofort der Schriftzug mit Sonderteilen auf.



Zum Haupteingang führen Rinn Betonplatten in rinnit Platin dunkel.



Betonplatten, Siliton und Hydropor Siliton Pflaster bedecken die Parkplätze.



Die Bodenbeläge in Grautönen schaffen eine elegante Basis für das kontrastreiche Rot der Sparkasse.



20 Kundenparkplätze stehen Sparkassen-Besuchern zur Verfügung.



Die Vorderseite der Buchstaben mit einer glatt geschalten Sichtbetonoberfläche zeigt in Straßenrichtung.



Den Anfang
macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009-0
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0
Fax: 036428 448-19

www.rinn.net
info@rinn.net

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 10/15 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.