


Den Anfang macht ein guter Stein.



OBJEKT

Volksbank Betenstraße, Dortmund

BAUHERR

Dortmunder Volksbank eG

PLANUNG

Gerber Architekten

Tönnishof 9-13

44149 Dortmund

VERARBEITER

Schulz GmbH

Oesterstr. 121

44309 Dortmund

PRODUKTE

Padio® 20 vier Formate rinnit Bari mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz; Blockstufen rinnit Basalt. Der Sitz der Hauptstelle der Dortmunder Volksbank in der Betenstraße liegt mitten in der Dortmunder Innenstadt. Dem winkelförmigen Altbau wird ein zweiter Gebäudewinkel gegenübergestellt, der sich am Straßenverlauf und der östlichen Nachbarbebauung orientiert. Eine große, über alle Geschosse reichende Kundenhalle unter einem verglasten Dach verbindet die beiden L-förmigen Baukörper. Zwischen den Gebäudewinkeln verbleiben gläserne Fugen, die die Kundenhalle zum Stadtraum öffnen und einen Ausblick zu den beiden nahegelegenen Kirchen bieten. Der Neubau ist an der Ecke Betenstraße/Viktoriastraße gegenüber dem Altbau zurückgesetzt, während das flache Dach weit auskragt und eine eindeutige Eingangssituation formuliert. Der öffentliche Raum fließt somit gleichsam in das Bankgebäude hinein und verleiht der Kundenhalle den Charakter einer halböffentlichen Piazza. (Gerber Architekten)









Den Anfang macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83 35452 Heuchelheim Telefon: 0641 6009-0 Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5 07646 Stadtroda Telefon: 036428 448-0 Fax: 036428 448-19

www.rinn.net info@rinn.net

Teflon[™] ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems", das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor*, Bayfield* und Vertica* sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 09/17 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.