



Erhöhtes Baumquartier rechts: mit Eckausführung schräg

Mauerteile Hochbeet

Individualprogramm

Im Individualprogramm sind Sie vollkommen frei in Ihren Ideen und Ihrer Planung. Hier zeigen wir ein Gestaltungsbeispiel, das Rinn im Individualprogramm bereits umgesetzt hat.

Eigenschaften

- · Schutz der Baumscheibe
- · Variabel in Grundriss und Höhe
- · Durchdachte Montagelösung
- · Fasenausbildung variabel

reiligie

Technische Daten

Mauerteile Hochbeet Norm: DIN EN 13198

Gewicht:

Einzelsegment 700 kg/St.
Einbau: im Belag auf Streifenfundament mittels integriertem
Transportankersystem; Eckaussteifung mit beiliegendem
Montageset

■ Farben können aus dem Standardprogramm gewählt sowie individuell auf Wunsch gefertigt werden.

NEU nube

verfügbar in der Oberfläche:

■ nube s-stahlsandgestrahlt Auf Anfrage auch mit Imprägnierung

Mögliche weitere Oberflächen

- Sichtbeton, SB 3 oder SB 4, glattgeschalt
- rinnit
- terralit

Auf Anfrage auch mit Imprägnierung





