



Format: 60 x 30 x 6,5 cm  
Farbe: color Grafit fein



Format: 60 x 30 x 6,5 cm  
Farbe: color Caramel fein

## Fiero Solo Platten 6,5 cm

### Charakteristik

Fiero Platten Solo integrieren sich hervorragend in geradlinige Gestaltungskonzepte. Mit dem Format 60 x 30 x 6,5 cm entstehen fugenarme, homogene Flächen. Die sehr kleine Fase an den Plattenkanten verstärkt diesen Eindruck noch.

Fiero Platten Solo eignen sich für PKW befahrene Einfahrten, Wege und Terrassen.

### Eigenschaften

- Zur Gestaltung von Terrassen und Höfen
- Geeignet für die Gestaltung mit großformatigem Verlegeraster
- Lineares Kantenprofil mit Microfase
- Samtig feine Oberfläche mit klarer Farbwirkung
- Verlegung mit Fugenkreuzen 3 mm empfohlen

#### Einsatzbereich

- Formatabhängig, bis Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau

## Technische Daten

Norm: DIN EN 1339

Fase: Microfase

Dicke: 6,5 cm

Stabilisatoren: 1 mm

Steinmaß: Rastermaß – 3 mm

■ Produkte aus dem Standardsortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden, ab 400 m<sup>2</sup> je Farbe und Format. Ausnahmen auf Anfrage.

### NEU nube

verfügbar in den Oberflächen:

- nube e·eingefärbt
- nube g·mit Glimmer

Auf Anfrage auch mit Imprägnierung.

Mögliche weitere Oberflächen in diesem System:

- Standard
- color

## Abmessungen

Länge	Rastermaß		Steinmaß	empfohlenes Fugenmaß <sup>1</sup>	Dicke	Belastungskategorie	objektbezogene Farbe	color Grafit fein	color Caramel fein
	cm	Breite	mm						
60	30		-3	3	6,5				

<sup>1</sup> Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen. Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.

-  PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t
-  Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
-  Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

## Formate in cm

60 x 30




Objektbezogene Fertigung | nube – ab 400m<sup>2</sup> pro Farbe und Format.

## Standardsortiment



color Grafit fein



color Caramel fein

---

# Starke Produkte für dauerhafte Flächen: Die Rinn Oberflächen

---

---

Standard

---



Abbildung: Standard Grau  
Rutschhemmung R 13  
Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche

---

color uni

---



Abbildung: color Canyon Grau hell  
Rutschhemmung R 13  
Mit eingefärbter Hartgestein-  
Edelsplitt-Oberfläche

---

rinnit

---



Abbildung: rinnit Platin schwarz  
Rutschhemmung R 13  
Mit stahlsandgestrahlter  
Naturstein-Oberfläche

---

terralit

---



Abbildung: terralit  
Rutschhemmung R 13  
für Pflaster Stärke 7,8 cm  
Mit geschliffener und  
feingestrahlter Naturstein-  
Oberfläche

---

terralit

---



Abbildung: terralit Nero  
Rutschhemmung R 12  
Mit geschliffener und  
feingestrahelter Naturstein-  
Oberfläche  
Mit Imprägnierung RSF 3 mit  
Teflon™ Oberflächenschutz

---

terraplan

---



Abbildung: terraplan  
Rutschhemmung R 12  
Mit geschliffener  
Naturstein-Oberfläche

---

terralit

---



Abbildung: terralit Luna  
terralit RSF 5 wahlweise Rutsch-  
hemmung R 11 oder R 12  
Mit geschliffener und  
feingestrahelter Naturstein-  
Oberfläche

Mit Beschichtung RSF 5 mit  
Teflon™ Oberflächenschutz