



Gala Mauer

Charakteristik

Die Gala Mauer kann als Einfriedung bis zu 2,55 m Höhe oder als Hangbefestigung eingesetzt werden (bis zu 1,50 m Höhe).

Dazu wird sie ausbetoniert und ggf. mit einer innenliegenden Stahlarmierung statisch gesichert. Zur Verfügung stehen 18 Komponenten in 2 Farben. Briefkastensteine und Infomodule komplettieren das Sortiment.

Eigenschaften


- System aus sechs Mauer- und zwei Pfeilersteinen
- Abdecksteine in flacher und in Dachform
- Spielend leicht zu versetzen durch höchste Maßgenauigkeit (Höhe +/- 1 mm), keine Verfugung nötig
- Für Einfriedungen bis 2,55 m und Hangbefestigungen bis 1,50 m Höhe
- Einsetzbar mit Hinterfüllung oder freistehend
- Auf Wunsch mit Briefkastenmodul
- Auf Wunsch mit Klingel und Gegensprechanlage
- Geeignet zur Montage von Zäunen und Toren (statische Berechnungen vorhanden)
- Steine werden mit Flexkleber aufeinandergesetzt.
- Je nach statischer Anforderung müssen sie mit Beton ausgegossen und evtl. bewehrt werden

Das Rinn Extra: Sondersteine für individuelle Gestaltung

Nutzen Sie die Extras der Gala Mauer: Größere Höhen sind möglich, wenn die Mauersteine mit Beton ausgegossen und bewehrt werden.

Eck- und Pfeilersteine bieten Abwechslung in der Gestaltung. Und sogar Briefkastenmodule stehen für den speziellen Anwendungsfall bereit.

Beispiele mit Abdeckung Dachform und Eckausbildung: Bei den flachen Abdeckungen sind die Ecklösungen und Pass-Stücke bauseits zu schneiden.



Technische Daten

Norm: DIN EN 13198

Steinhöhe garantiert

maßgenau

Steinbedarf: 16,6 St./m²

(Normalsteine)

spielend leicht zu versetzen

durch höchste Maß-

genauigkeit: Höhe +/-1 mm

■ Produkte aus dem Standard-sortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.

■ Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden.

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet.

Abmessungen

Länge	Breite	Rastermaß		Gewicht	Bedarf				objektbezogene Farbe	rustica Basalt-Anthrazit*	rustica Beige-Braun*
		Höhe									
cm	cm	cm		kg	Stück						
40	20	15		24	16,6/m ²	Normalstein			■	■	■
40	20	15		24	-	Eckstein links			■	■	■
40	20	15		24	-	Eckstein rechts			■	■	■
40	20	15		24	-	Endstein			■	■	■
20	20	15		12	-	1/2 Normalstein			■	■	■
20	20	15		12	-	1/2 Endstein			■	■	■
30	30	15		24	-	Pfeilerstein			■	■	■
40	40	6		54	-	Pfeilerabdeckung (flach)			■	■	■
52	52	6		54	-	Pfeilerabdeckung (flach)			■	■	■
40	40	5-9		54	-	Pfeilerabdeckung (Dachform)			■	■	
52	52	5-10		54	-	Pfeilerabdeckung (Dachform)			■	■	
49,5	30	6		44	-	Mauerabdeckung (flach)			■	■	■
45	30	6		42	-	Mauerabdeckung Kopfteil (flach)			■	■	■
42	42	15		24	-	Pfeilerstein			■	■	■
42	42	15		24	-	Briefkastenstein			■	■	■
49,5	30	5,5-7		54	-	Mauerabdeckung (Dachform)			■	■	
45	30	5,5-7		50	-	Mauerabdeckung Kopfteil (Dachform)			■	■	
45-45	30	5,5-7		108	-	Mauerabdeckung Eckteil (Dachform) 2-tlg.			■	■	

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Standardsortiment



rustica Basalt-Anthrazit*



rustica Beige-Braun*

* mit Farbspiel

Formate in cm

Normalstein
40 x 20 x 15 cm



1/2 Normalstein
20 x 20 x 15 cm



Endstein
40 x 20 x 15 cm



1/2 Endstein
20 x 20 x 15 cm



Eckstein links
40 x 20 x 15 cm



Eckstein rechts
40 x 20 x 15 cm



Pfeilerstein
30 x 30 x 15 cm oder 42 x 42 x 15 cm



Briefkastenstein
42 x 42 x 15 cm



Pfeilerabdeckung
(mit Wassernase)
40 x 40 x 6/5 - 9 cm oder
52 x 52 x 6/5 - 10 cm




Bei Abdeckungen ist die Aufsicht stahlsandgestrahlt, die Kante bossiert.


Mauerabdeckung Dachform
(mit Wassernase)
Kopfteil: 45 x 30 x 5,5 - 7 cm
Gerades Teil: 49,5 x 30 x 5,5 - 7 cm




Mauerabdeckung flach
(mit Wassernase)
Kopfteil: 45 x 30 x 6 cm
Gerades Teil: 49,5 x 30 x 6 cm




Normalstein




Eckstein links




Eckstein rechts




Pfeilerabdeckung flach




Pfeilerabdeckung flach




Endstein




Halber Normalstein




Halber Endstein




Pfeilerabdeckung




Pfeilerstein




Pfeilerstein




Pfeilerstein




Briefkastenstein für Pfeiler




Mauerabdeckung gerade flach




Mauerabdeckung Kopfteil flach



Mauerabdeckung gerades Teil Dachform



Mauerabdeckung Kopfteil Dachform



Mauerabdeckung Ecke Dachform, 2-teilig