

Rinn Öffentlicher Raum


nube

3 Farben. 4 Nuancen. 10 Oberflächen.



RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



nube

Gestaltungsfreiheit mit vielen Facetten

Umfragen belegen: Die meisten Menschen wünschen sich einen gepflegten öffentlichen Raum, denn ein sauberes und angenehmes Umfeld steigert das Gefühl von **Sicherheit und Wohlbefinden**.* – Unsere Erfahrung zeigt: Gerade Flächen mit hell- und mitteltonigen Farben werden als besonders angenehm empfunden.

Die **Fraunhofer Studie** „Untersuchung der Reinigungsfähigkeit innerstädtischer Beläge aus Beton“ bestätigt, dass diese Optik auch in Sachen Sauberkeit punktet. Das gilt insbesondere, wenn die verwendeten Betonsteine eine naturnahe Optik haben.

Wie sauber öffentliche Flächen wirken und wie gut sie tatsächlich zu reinigen sind, ist maßgeblich für deren Akzeptanz und Langlebigkeit.

nube von Rinn ist die innovative Antwort auf diese Erfahrungen und Erkenntnisse. Damit steht Planern und Bauherren ein ganzes **System abgestufter natürlicher Farbklänge, Nuancen und Oberflächen** zur Verfügung. Entwickelt für jede gestalterische wie technische Anforderung und für jedes Budget.

So wird nube zu einem überschaubaren, aber universellen Kosmos für die **nachhaltig gelungene Gestaltung** des öffentlichen Raums – ein ganzes Steinleben lang.

Drei Farbklänge

Von Cool bis Sand. Natürlich.

Drei Farbtöne bietet nube: Cool Grey, Warm Grey und Sand Grey. Drei Klassiker, deren naturentlehnte Farbwelten für eine Optik sorgen, die Bestand hat und als angenehm empfunden wird. Die Farbwelten fügen sich in praktisch jede städtische Umgebung ein und können auch untereinander kombiniert werden, bei Bodenbelägen, Stufen und Fertigteilen.

Für Architekten und Entscheider spielen – neben der ästhetischen Qualität – auch reibungslose Planungsabläufe, technische Ausführung und der Unterhalt während des gesamten Nutzungszklus eine wesentliche Rolle.

nube erfüllt diese zentralen Anforderungen:

- reproduzierbar, leicht verfügbar
- freundliche Optik, gut zu pflegen, langlebig
- wirtschaftlich, ökologisch, sozial verträglich und klimaneutral produziert




Vier Nuancen Ein Kosmos.


Erst mit den vier Nuancen der Farbtöne wird nube zu dem, was es ist: Ein Gestaltungssystem, das auf der Basis definierter Bestandteile vielfältige Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellt.

Jeden der drei Farbtöne bietet Rinn in je vier Nuancen an: von hell und freundlich über harmonische Zwischentöne für Ton-in-Ton-Gestaltungen bis hin zu kontrastierend.

Die Abstufungen basieren auf langjähriger Erfahrung: In der Zusammenarbeit mit Planern und Bauherren wurden bei zahlreichen Projekten optimale Farbwirkungen für große Flächen im öffentlichen Raum erarbeitet.



nube



Optional mit Recyclinganteil von 25 %

nube e
eingefärbt

nube g
eingefärbt-
mit Glimmer

nube s
stahlsand-
gestrahlt

nube p3
plan-
geschliffen
Korn < 3 mm

nube pf3
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm


R 13

R 13

R 13

R 11


R 12




nube e Cool Grey 1




nube g Cool Grey 1



nube s Cool Grey 1



nube p3 Cool Grey 1




nube pf3 Cool Grey 1




nube e Cool Grey 2




nube g Cool Grey 2



nube s Cool Grey 2



nube p3 Cool Grey 2



nube pf3 Cool Grey 2




nube e Cool Grey 3



nube g Cool Grey 3




nube s Cool Grey 3



nube p3 Cool Grey 3




nube pf3 Cool Grey 3




nube e Cool Grey 4




nube g Cool Grey 4



nube s Cool Grey 4



nube p3 Cool Grey 4



nube pf3 Cool Grey 4

Cool Grey



Den Anfang
macht ein guter Stein.

Lieferbar ab 400 m² je Farbe und Artikel.

Rutschhemmung bei **Beschichtung RSF 5**: Für individuelle Anforderungen sprechen Sie uns bitte an. Alle angegebenen R-Werte sind Richtwerte.



Mit Beschichtung RSF 5

nube p5
plan-
geschliffen
Korn < 5 mm

R 11

nube pf5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

R 12

nube s RSF5
stahlsand-
gestrahlt

RSF5
beschichtet

R 11

nube pf3RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm


RSF5
beschichtet

R 11

nube pf5RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

RSF5
beschichtet


R 11




nube p5 Cool Grey 1




nube pf5 Cool Grey 1




nube s Cool Grey 1 RSF 5




nube pf3 Cool Grey 1 RSF 5




nube pf5 Cool Grey 1 RSF 5



nube p5 Cool Grey 2




nube pf5 Cool Grey 2



nube s Cool Grey 2 RSF 5



nube pf3 Cool Grey 2 RSF 5



nube pf5 Cool Grey 2 RSF 5



nube p5 Cool Grey 3



nube pf5 Cool Grey 3




nube s Cool Grey 3 RSF 5




nube pf3 Cool Grey 3 RSF 5




nube pf5 Cool Grey 3 RSF 5




nube p5 Cool Grey 4



nube pf5 Cool Grey 4



nube s Cool Grey 4 RSF 5




nube pf3 Cool Grey 4 RSF 5



nube pf5 Cool Grey 4 RSF 5

nube



Optional mit Recyclinganteil von 25 %

nube e
eingefärbt

nube g
eingefärbt-
mit Glimmer

nube s
stahlsand-
gestrahlt

nube p3
plan-
geschliffen
Korn < 3 mm

nube pf3
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm


R 13

R 13

R 13

R 11


R 12



nube e Warm Grey 1



nube g Warm Grey 1



nube s Warm Grey 1



nube p3 Warm Grey 1




nube pf3 Warm Grey 1




nube e Warm Grey 2




nube g Warm Grey 2



nube s Warm Grey 2




nube p3 Warm Grey 2



nube pf3 Warm Grey 2




nube e Warm Grey 3



nube g Warm Grey 3




nube s Warm Grey 3




nube p3 Warm Grey 3




nube pf3 Warm Grey 3




nube e Warm Grey 4




nube g Warm Grey 4



nube s Warm Grey 4



nube p3 Warm Grey 4



nube pf3 Warm Grey 4

Warm Grey



Den Anfang
macht ein guter Stein.

Lieferbar ab 400 m² je Farbe und Artikel.

Rutschhemmung bei **Beschichtung RSF 5**: Für individuelle Anforderungen sprechen Sie uns bitte an. Alle angegebenen R-Werte sind Richtwerte.



Mit Beschichtung RSF 5

nube p5
plan-
geschliffen
Korn < 5 mm

R 11

nube pf5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

R 12

nube s RSF5
stahlsand-
gestrahlt

RSF5
beschichtet

R 11

nube pf3RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm

RSF5
beschichtet

R 11


nube pf5RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

RSF5
beschichtet

R 11



nube p5 Warm Grey 1



nube pf5 Warm Grey 1




nube s Warm Grey 1 RSF 5




nube pf3 Warm Grey 1 RSF 5



nube pf5 Warm Grey 1 RSF 5



nube p5 Warm Grey 2




nube pf5 Warm Grey 2




nube s Warm Grey 2 RSF 5



nube pf3 Warm Grey 2 RSF 5



nube pf5 Warm Grey 2 RSF 5




nube p5 Warm Grey 3



nube pf5 Warm Grey 3



nube s Warm Grey 3 RSF 5




nube pf3 Warm Grey 3 RSF 5



nube pf5 Warm Grey 3 RSF 5



nube p5 Warm Grey 4




nube pf5 Warm Grey 4



nube s Warm Grey 4 RSF 5




nube pf3 Warm Grey 4 RSF 5



nube pf5 Warm Grey 4 RSF 5

nube



Optional mit Recyclinganteil von 25 %

nube e
eingefärbt

nube g
eingefärbt-
mit Glimmer

nube s
stahlsand-
gestrahlt

nube p3
plan-
geschliffen
Korn < 3 mm

nube pf3
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm


R 13

R 13

R 13

R 11


R 12




nube e Sand Grey 1



nube g Sand Grey 1



nube s Sand Grey 1



nube p3 Sand Grey 1



nube pf3 Sand Grey 1




nube e Sand Grey 2




nube g Sand Grey 2



nube s Sand Grey 2



nube p3 Sand Grey 2



nube pf3 Sand Grey 2



nube e Sand Grey 3



nube g Sand Grey 3




nube s Sand Grey 3



nube p3 Sand Grey 3



nube pf3 Sand Grey 3



nube e Sand Grey 4




nube g Sand Grey 4



nube s Sand Grey 4



nube p3 Sand Grey 4



nube pf3 Sand Grey 4

Sand Grey



Den Anfang
macht ein guter Stein.

Lieferbar ab 400 m² je Farbe und Artikel.

Rutschhemmung bei **Beschichtung RSF 5**: Für individuelle Anforderungen sprechen Sie uns bitte an. Alle angegebenen R-Werte sind Richtwerte.



Mit Beschichtung RSF 5

nube p5
plan-
geschliffen
Korn < 5 mm

R 11

nube pf5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

R 12

nube s RSF5
stahlsand-
gestrahlt

RSF5
beschichtet

R 11

nube pf3RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 3 mm

RSF5
beschichtet

R 11


nube pf5RSF5
plan-
geschliffen
feingestrahlt
Korn < 5 mm

RSF5
beschichtet

R 11




nube p5 Sand Grey 1



nube pf5 Sand Grey 1



nube s Sand Grey 1 RSF 5



nube pf3 Sand Grey 1 RSF 5




nube pf5 Sand Grey 1 RSF 5




nube p5 Sand Grey 2



nube pf5 Sand Grey 2




nube s Sand Grey 2 RSF 5



nube pf3 Sand Grey 2 RSF 5



nube pf5 Sand Grey 2 RSF 5



nube p5 Sand Grey 3



nube pf5 Sand Grey 3




nube s Sand Grey 3 RSF 5



nube pf3 Sand Grey 3 RSF 5



nube pf5 Sand Grey 3 RSF 5



nube p5 Sand Grey 4



nube pf5 Sand Grey 4



nube s Sand Grey 4 RSF 5



nube pf3 Sand Grey 4 RSF 5



nube pf5 Sand Grey 4 RSF 5

Ist die Nuance entschieden, fällt die Wahl der Oberfläche leicht

nube – Planerberatung

Lassen Sie sich bei Ihrer Planung von uns beraten, um alle Vorteile des Systems voll auszuschöpfen.

Wir haben nube entwickelt, um Ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und die sind vielfältig! Gerade hinsichtlich der Formatwahl, der Oberflächen und des Oberflächenschutzes beraten unsere Experten Sie gezielt, um optimale Ergebnisse zu erreichen und besonders nachhaltige Lösungen für Ihre Auftraggeber anzubieten.

Ob Verkehrsbelastung, Trittsicherheit oder einfache Pflege – mit dieser Bandbreite können Sie als Planer allen Anforderungen an die Nutzung der Fläche und an das Budget Rechnung tragen. Ändern sich diese Vorgaben im Laufe des Planungsprozesses, bleibt die Farbwahl davon unbeeinflusst.

nube steht für Bodenbeläge aus dem großen Rinn Formenpark zur Verfügung. Die Mindestabnahmemenge beträgt 400 m² pro Farbe und Format im Rahmen einer auftragsbezogenen Fertigung. Passende Ergänzungsprodukte sind für Sie aus dem Stufen- und Fertigteilsortiment erhältlich.

nube überzeugt – überzeugen Sie sich selbst

Unsere Berater kommen zu Ihnen und haben nube im Gepäck. Termine erhalten Sie unter **Telefon 0641 6009-0** oder über Ihren Fachberater bei Rinn.

nube – wissenschaftlich untermauert

Das Projekt des Fraunhofer Instituts für Bauphysik IBP „Untersuchung der Reinigungsfähigkeit innerstädtischer Beläge aus Beton“ endete 2017. Zwei Jahre lang testeten Experten der Bauphysik das Reinigungsverhalten von Betonsteinen für den Außenbereich. Dabei wurden die Steine extremen Belastungen und Verschmutzungen unterzogen und natürlich bewittert.

„Die Studie des Fraunhofer IBP zeigt, dass Beläge mit hochwertiger Oberflächenbehandlung zusätzlich zu einer gut abgestimmten Betonzusammensetzung und Verdichtung der Steine dafür sorgt, dass die Steinoberflächen unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen sind. Eine zusätzliche Beschichtung kann diesen Effekt noch verstärken. Aus der durchgeführten Umfrage geht hervor, dass helle und beschichtete Steine sauberer bewertet werden als dunklere oder unbeschichtete Steine.“


Die Studie können Sie bei uns anfordern, unter **Telefon 0641 6009-0** oder architekt@rinn.net



nube – mit Oberflächenschutz

Prinzipiell hängt das Reinigungsverhalten von Betonsteinen von der Oberflächenbeschaffenheit ab. In glatte feingeschliffene Oberflächen dringen Verschmutzungen nicht so stark ein. Sinnvoll ist ein Oberflächenschutz, den Rinn für nube in unterschiedlichen Stärken anbietet.

Den besten Schutz bietet die Beschichtung RSF 5, die ein Eindringen von Schmutz von vorn herein verhindert. So lassen sich Verschmutzungen vollständig abreinigen und Unterhaltskosten langfristig senken. Beschichtete Produkte weisen keine Abwitterung auf, sind dauerhaft und senken die Lebenszykluskosten des gesamten Bauprojekts.



nube – zum Anschauen und Anfassen

nube können Sie sich auch online anschauen: Betrachten Sie die Farben am Bildschirm, spielen Sie mit Farbklingen und Nuancen.

Oder bestellen Sie online ein Muster zum Anfassen:
nube.rinn.net



nube – so nachhaltig wie gewohnt

Ausschreibungen von öffentlichen Auftraggebern beinhalten heute bestimmte Nachhaltigkeitskriterien. Zum Beispiel erhalten Sie Betonsteine in nube Farben als versickerungsfähige Pflastersysteme oder auch mit Recyclinganteil, genauso wie Produkte für eine barrierefreie Bauweise. In jedem Fall stammt alles aus CO₂-neutraler Herstellung. Für dieses Engagement wurde Rinn bereits mehrfach ausgezeichnet.

Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Nachhaltigkeitsbericht.
nachhaltigkeitsbericht.rinn.net

Komplettprogramm

Rinn bietet Ihnen eine große Vielfalt von Produkten an, von Standardpflaster und –Stufen bis hin zu individuell entwickelten Formen, Oberflächen und Farbtönen, passend zur Architektur. Das gesamte Produktprogramm finden Sie im Rinn Planungshandbuch oder unter www.rinn.net





Den Anfang
macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim
Telefon: 0641 6009-0
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0
Fax: 036428 448-19

www.rinn.net
info@rinn.net

Rinn-Prospekt 05/26 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.